

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  
BỆNH VIỆN SẢN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 837/BVSN-KD  
V/v mời chào giá Băng, gạc, vật liệu  
cầm máu, điều trị vết thương của Bệnh  
viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: - Sở Y tế Quảng Ninh  
- Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BVSN ngày 01/7/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương (*Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm*).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 19/9/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 23/9/2022.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh  
(*Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*)

Điện thoại liên hệ: 02033.696.568.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

Như trên.

Lưu: VT, Khoa Dược.

**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Minh Cường**

## PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời ngày 19/9/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật (đáp ứng hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>1.Băng</b>			
1	Băng bột bó 10cm x 2,7m	Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao $\geq 85\%$ . Khối lượng thạch cao $\geq 380g$ . Thời gian ngâm nước $\leq 10s$ . Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn: 10cm x 2,7m. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	400
2	Băng chun 3 móc	Băng chun 3 móc. Chất liệu: Cotton, Gạc, PBT (Poly Butylene Telephthelen). Kích thước 10cm x 4,5m. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	120
3	Băng cuộn y tế 10cm x 5m	Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ $18\pm 2$ sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m <sup>2</sup> . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước $\leq 5$ giây, độ ngâm nước $\geq 5gr$ nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong nước $< 0,5\%$ . Độ pH: trung tính. Độ trắng $\geq 80\%$ . Hàm lượng chất béo $\leq 0,5\%$ . Kích thước 10cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001	Cuộn	1.000
4	Băng cuộn y tế 5cm x 5m	Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ $18\pm 2$ sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m <sup>2</sup> . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước $\leq 5$ giây, độ ngâm nước $\geq 5gr$ nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong nước $< 0,5\%$ . Độ pH: trung tính. Độ trắng $\geq 80\%$ . Hàm lượng chất béo $\leq 0,5\%$ . Kích thước 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	300
5	Băng vô trùng cố định kim luồn trong suốt, không thấm nước 60mm x 70mm	Chất liệu: Polymer Urethane và nền keo Arcrylate không thấm nước, có xẻ rãnh cố định kim truyền. Giấy lót phủ Silicon: 5 - 65%. Film Polyurethane: 2 - 15%. Keo Acrylate : 3 - 30%. Kích thước 6cm x 7cm ( $\pm 5\%$ ). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Miếng	2.000
6	Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ	Túi bọc Camera, Chất liệu Nylon, túi nylon 9cm x 14cm ( $\pm 5\%$ ) có dây buộc, ống nylon $\varnothing 18cm$ x 230cm ( $\pm 5\%$ ) có dây buộc, được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	3.000
7	Băng đánh số người lớn (Các màu)	Chất liệu nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	35.000
8	Băng đánh số sơ sinh (Các màu)	Chất liệu nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20.000
	<b>2.Băng dính</b>			
9	Băng dính 2,5cm x 5m	Băng dính: Chất liệu phần nền vải lụa cellulose acetate, Chất keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lực dính 1,8 - 5,5N/cm. Lõi nhựa . Có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiếu khí $\leq 100$ cfu/g, men và nấm mốc $\leq 10$ cfu/g, không có Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacteria). Kích thước 2,5cm x 5m Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	12.000

<b>3.Gạc, băng gạc điều trị các vết thương</b>				
10	Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước fi 40mm x 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	90.000
11	Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước fi 30mm x 1 lớp . Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	220.000
12	Gạc củ ấu sản khoa	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	120.000
13	Gạc Phẫu thuật Meche	Gạc phẫu thuật meche 3,5cm x 75cm x 6 lớp, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	Miếng	15.000
<b>4.Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương</b>				
14	Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8 lớp	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước 30cm x 40cm x 8 lớp .Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, ISO 9001) hoặc tương đương	Cái	60.000
15	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp	Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trong lượng 23- 29 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng ≥ 80%. Độ pH: trung tính. Được tiệt trùng. Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	500.000
16	Miếng cầm máu mũi	Miếng cầm máu mũi. Thành phần: Bông Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate. Bã không hóa chất, không bột vôi. Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Miếng	20
17	Sáp cầm máu	Thành phần tối thiểu gồm: sáp ong, parafin và isopropyl palmitate Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Miếng	48
18	Vật liệu cầm máu tự tiêu	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu. Được làm từ Xenluloza tái tạo Kích thước: 10cmx20cmx12 miếng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Miếng	48

Email:.....

## PHỤ LỤC 2

### BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ

Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BHYT(thông tư 04)	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất				Ghi Chú	
															Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra quyết định		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1																				
2																				
3																				

Ghi chú:

(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.

Báo giá này có hiệu lực.....kể từ ngày ký

Ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá  
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]