

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch làm rèm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Dương Quang Cường, phòng Tổ chức-Hành chính; Số điện thoại: 0962.842.659
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
 - Nhận qua email: Email: duongquangcuongapa@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày, kể từ ngày yêu cầu báo giá được đăng tải. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm:

STT	Tên nội dung, quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng
1	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.51x1.8) m	Bộ	3
2	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.53x1.8) m	Bộ	1
3	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT(1.235x1.78) m	Bộ	2
4	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT(1.23x1.778) m	Bộ	1
5	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.25x1.778) m	Bộ	1
6	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.49x2.22) m	Bộ	1
7	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.665x1.98) m	Bộ	1
8	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.68x1.98) m	Bộ	1
9	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.685x1.98) m	Bộ	2
10	Rèm cầu vồng cản sáng màu nâu vân gỗ KT(2,125x2,2)	Bộ	1
11	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.1x1.67) m	Bộ	1
12	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.11x1.67) m	Bộ	1
13	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.65x2.085) m	Bộ	1
14	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1.66x2.085) m	Bộ	1
15	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT(1.67x2.067) m	Bộ	1
16	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT(1,685x2,067) m	Bộ	1
17	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (,67x1,97) m	Bộ	1
18	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,69x1,97) m	Bộ	1
19	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,69x2,06) m	Bộ	1
20	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,66x2,06) m	Bộ	1

STT	Tên nội dung, quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng
21	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,16x1,8) m	Bộ	1
22	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,15x1,8) m	Bộ	1
23	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,55x1,787) m	Bộ	1
24	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,54x1,787) m	Bộ	1
25	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,19x1,785) m	Bộ	1
26	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,185x1,785) m	Bộ	1
27	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,49x1,8) m	Bộ	1
28	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT(1,22x1,807) m	Bộ	1
29	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,185x1,807) m	Bộ	1
30	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,465x1,787) m	Bộ	1
31	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (0,6x1,6) m	Bộ	1
32	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,47x1,8) m	Bộ	2
33	Rèm lá dọc KT (1,47x2,6)	Bộ	1
34	Rèm vải thô mềm, vải màu ghi xám, cản sáng 90%KT(2,47x2,8)	Bộ	7
35	Rèm y tế màu xanh dương (tính theo m căng phẳng rèm) KT(2,85x1,87)	Bộ	3
36	Rèm cầu vồng cản sáng tốt KT (1,47x1,785) m	Bộ	1
37	Rèm y tế màu xanh dương (tính theo m căng phẳng rèm), ray chữ U và ti đỡ ray chữ U, KT(4,8x2,3)	Bộ	1
38	Rèm y tế màu xanh dương (tính theo m căng phẳng rèm) KT(8,2x1,87)	Bộ	1

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước. Tạm ứng: không.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Minh Cường